BESTSELLER AKTION 2019/2020




Diamant-Trockenbohrer mit M14 Gewinde für Winkelschleifer

<mark>ldeal für: Feinsteinzeug (GRES)</mark>, Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit



6.0 mm x M14 Art. 2702 03 00600

10,0 mm x M14





Bis 15,0 mm mit Kühlwachs gefüllt





12,0 mm x M14 Art. 2702 03 01200





4-tlg. in Kunststoff-Box 2x 6,0 / 1x 8,0 + 10,0 mm DB 4 (Art. 2702 14 30004)







6-Kant Adapter SW 8,5 für M14 Diamant Fliesenbohrer



1 Stück in QuadroPack AD-M14 (Art. 2702 03 00001)

BC

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.10.2019 - 29.02.2020



Industriequalität für präzise Bearbeitung

Bohrwerkzeuge für hohe Beanspruchung und lange Lebensdauer

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff,

OX-Ausführung, dampfangelassen



19-tlg. in ABS-Box 1 - 10 mm x 0,5 mm

KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1 - 13 mm x 0,5 mm

KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)



HSS-G

Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff,

blanke Ausführung



19-tlg. in ABS-Box 1 - 10 mm x 0,5 mm

KE 10 PB (Art. 1145 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1 - 13 mm x 0,5 mm

KE 13 PB (Art. 1145 13 30025)



HSS-E Co5



TURBO Spiralbohrer DIN 338 HSS-G, mit Zentrierspitze




- Kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern
- Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze
- Die spezielle Zentrierspitze garantiert einen höheren **Bohrfortschritt**

Hohe Stabilität durch verstärkten Kern

3-kant Schaft ab 5,0 mm Ø für bessere Kraftübertragung 19-tlg. in ABS-Box

1 - 10 mm x 0,5 mm

KG 10-TCR (Art. 1201 13 30019)



KG 13-TCR (Art. 1201 13 30025)





5-tlg. in Multi-Pack 4/5/6/8/10 mm MG 5-TCR (Art. 1201 13 30005)



geeignet für:









Besonderheiten: • schnell & sparsam



Na polnjenje 30% več luknje





Premium Qualität für hochpräzise Bearbeitung

Unsere Marke für Präzisionswerkzeuge auf höchstem Qualitäts-Niveau

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff, *Typ LN*





5-tlg. in Multi-Pack 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

MG 5-LH (Art. 1129 13 30005)

Spiralbohrer für ALU HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff, Typ W

Für weiche und langspanende Werkstoffe, langspanende Aluminiumlegierungen, Zink, Hüttenkupfer, Silumin, Elektroden, Thermoplaste.

< 800 N/mm ²	< 1.100 N/mm²	< 1.400 N/mm ²	INOX	Ti	Guss	Al	Cu	Ms	К
						\$	\$		8



APPENDE DOMESTIC

5-tlg. in Multi-Pack 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm **MG 5-ALU** (Art. 1127 13 30005)

Spiralbohrer für KUNSTSTOFF DIN 338 HSS-G, Typ HK

Zum Bohren von: Acrylglas, Hartgummi, Plexiglas, Hartpapier, Eternit, Pertinax, Duroplaste, etc.

< 800 N/mm ²	< 1.100 N/mm²	< 1.400 N/mm ²	INOX	Ti	Guss	Al	Cu	Ms	K
									\$

80° Spitzenanschliff



5-tlg. in Multi-Pack 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm HK 5 (Art. 1131 13 30005)

Spiralbohrer DIN 8037 HSS, mit HM-Schneide

Für Stahl und Stahlguss, Federbandstahl, Hartguss mit über 300 HB, zähharte Bronzen, Reinmolybdän.

< 800 N/mm ²	< 1.100 N/mm²	< 1.400 N/mm²	INOX	Ti	Guss	Al	Cu	Ms	K
\$	♦	⇔	8	8	4		\$	Φ	





5-tlg. in Multi-Pack 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm HM 5 (Art. 1500 13 30005)

VHM Spiralbohrer DIN 338 Typ N, TiALN-beschichtet

Stabiler Bohrer aus Vollhartmetall zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und abrasiven Werkstoffen.





5-tlg. in Multi-Pack 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm VHM 5 TiALN (Art. 1502 13 30005) Spezialanschliff
 TiALN-Beschichtung
 Vollhartmetall

Hohe Schnittgeschwindigkeit

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R


19-tlg. in Industriekassette 1 - 10 mm x 0,5 mm M 10 (Art. 1100 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1 - 13 mm x 0,5 mm M 13 (Art. 1100 13 10025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin 1 - 10 mm x 0,5 mm





Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

19-tlg. in Industriekassette 1 - 10 mm x 0.5 mm

ME 10 (Art. 1140 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1 - 13 mm x 0,5 mm

ME 13 (Art. 1140 13 10025)



HSS-E Co5

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in Industriekassette 1 - 10 mm x 0,5 mm MG 10 (Art. 1120 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1 - 13 mm x 0,5 mm

MG 13 (Art. 1120 13 10025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

36-tlg. in Industriekassette

 \cdot 2,0 - 3,5 x 0,5 mm = 5 St.

 \cdot 4,0 - 5,5 x 0,5 mm = 3 St.

 \cdot 6,0 - 6,5 x 0,5 mm = 2 St.

MG 36 (Art. 1120 13 10036)



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff



Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.10.2019 – 29.02.2020

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in ABS-Box 1 - 10 mm x 0,5 mm

KR 10 (Art. 1100 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1 - 13 mm x 0,5 mm KR 13 (Art. 1100 13 30025)



25-tlg. in ABS-Box

1 - 13 mm x 0,5 mm KG 13 (Art. 1120 13 30025)

19-tlg. in ABS-Box

1 - 10 mm x 0,5 mm



Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

19-tlg. in ABS-Box

1 - 10 mm x 0,5 mm

KT 10 (Art. 1130 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1 - 13 mm x 0,5 mm KT 13 (Art. 1130 13 30025)



HSS-TIN

Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

Spiralbohrer HSS-G DIN 338,

geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box 1 - 10 mm x 0,5 mm

KE 10 (Art. 1140 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box 1 - 13 mm x 0,5 mm KE 13 (Art. 1140 13 30025)



Spiralbohrer HSS-TIN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

HSS-TIN

19-tlg. in Industriekassette 1 - 10 mm x 0,5 mm

MT 10 (Art. 1130 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette 1 - 13 mm x 0,5 mm MT 13 (Art. 1130 13 10025)



Konusbohrer HSS DIN 345

10-tlg. in Spiralbohrer-Magazin 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm

MK10-1 (Art. 1450 14 10001)

10-tlg. in Spiralbohrer-Magazin 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 mm

MK10-2 (Art. 1450 14 10002)







Premium Qualität für hochpräzise Bearbeitung

Unsere Marke für Präzisionswerkzeuge auf höchstem Qualitäts-Niveau



Maschinengewindebohrer HSS-E, Gelbring M3 - M12

7-tlg. in ABS-Box M3 - M12, DIN 371/376 Form C RSP 45°

MGB 7 ALU-K (Art. 4149 13 30007)



Maschinengewindebohrer HSS-E, Grünring M3 - M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- · M3 M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

MGB 14 G-K Grünring (Art. 4163 13 30014)

Form C RSP 35° MGB 14 S-K Grünring (Art. 4167 13 30014)



Maschinengewindebohrer HSS-E, Grünring M4 - M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

12-tlg. in BC-Runddose

- · Maschinengewindebohrer DIN 371 Form B
- M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- · Spiralbohrer DIN 338 HSS-G 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
- · HSS Kegelsenker 90° DIN 335 C

10,4 / 16,5 mm

RG 12 Grünring (Art. 4163 14 30012)



Maschinengewindebohrer HSS-E, Rotring M3 - M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- · M3 M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-E DIN 338

MGB 14 G-K Rotring

(Art. 4173 13 30014)

Form C RSP 40° **MGB 14 S-K** (Art. 4177 13 30014)



Maschinengewindebohrer HSS-E, Rotring M4 - M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

12-tlg. in BC-Runddose

- · Maschinengewindebohrer DIN 371 Form B M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- Spiralbohrer DIN 338 HSS-E 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
- · HSS-E Kegelsenker 90° DIN 335 C 10,4 / 16,5 mm

RG 12 Rotring

(Art. 4173 14 30012)





Premium Qualität für hochpräzise Bearbeitung

Unsere Marke für Präzisionswerkzeuge auf höchstem Qualitäts-Niveau

Maschinengewindebohrer HSS-E VAP Blauring, M3 - M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- · M3 M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-E

Form B MGB 14 G-K BLAURING (Art. 4144 13 30014)

Form C RSP 35° MGB 14 S-K BLAURING (Art. 4154 13 30014)



Maschinengewindebohrer HSS-E VAP, Blauring M4 - M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

12-tlg. in BC-Runddose

- · Maschinengewindebohrer DIN 371 Form B M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- \cdot Spiralbohrer DIN 338 HSS-E 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
- HSS-E Kegelsenker 90° DIN 335 C 10,4 / 16,5 mm

RG 12 VA Blauring (Art. 4144 14 30012)



Gewindeschneid-Sortimente HSS-E VAP

M3 - M12

44-tlg. in Industriekassette

- · Handgewindebohrer HSS-E + Schneideisen HSS-E / M3 M12
- · Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- · Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-E

GWE 12 (Art. 6001 14 10044)



M3 - M20

(ohne Kernlochbohrer) 54-tlg. in Industriekassette GWE 20 (Art. 6001 14 10054)

Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

M3 - M12

44-tlg. in Industriekassette

- · Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3 M12
- · Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- · Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)



(ohne Kernlochbohrer)
54-tlg. in Industriekassette
GW 20 (Art. 6000 14 10054)



Einschnittgewindebohrer, M3 - M12, HSS-G DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-G

15-tlg. in ABS-Box

- · Gewindebohrer HSS-G DIN 352 / M3 - M 12
- · Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15-K (Art. 4120 13 30015)



Kombi-Gewindebohrer-Bits, M3 - M10, HSS-G 1/4" 6-kant Schaft

7-tlg. in Metall-Mini-Box M3 - M10 + Halter

MB 7 (Art. 4171 14 10007)





Maschinengewindebohrer HSS-E M3 - M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- · M3 M12, DIN 371/376
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338



Einschnittgewindebohrer, M3 - M12, HSS-E (Co5) DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-E Co5

15-tlg. in ABS-Box

- · Gewindebohrer HSS-E (Co5) DIN 352 / M3 - M 12
- · Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2
- · 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15-K Co (Art. 4125 13 30015)



Schneideisen-Sortiment, M3 - M12

8-tlg. in Metall-Mini-Box

· Schneideisen HSS-G DIN 223 / M3 - M 12

· Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9

MSR 8 (Art. 4200 14 10007)



HSS-TIN

Maschinengewindebohrer HSS-E TiN, titannitriert, M3 - M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

· M3 - M12, DIN 371/376

· 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

MGB 14G-K TiN (Art. 4147 13 30014)

Form C RSP 35°

MGB 14S-K TiN (Art. 4157 13 30014)

Gewindereparatur-Sortiment

M5 - M12

120-tlg. in Kunststoff-Koffer

- Gewindeeinsätze (25x M5 M8 / 15x M10 / 10x M12)
- · STI-Gewindebohrer M5 M12
- Eindrehwerkzeug
- · Zapfenbrecher
- · Spiralbohrer HSS-G

GR-M512

(Art. 4601 13 30512)



Schraubenausdreher CV

5-tlg. in Kunststoff-Kassette Gr. 1/2/3/4/5

SE 5 (Art. 9700 14 30005)



Gewindereparatur-Sortimente

24-tlg. in ABS-Box M5 x 0,8

GR-M5 (Art. 4601 13 30500)



24-tlq. in ABS-Box **M8** x 1,25

GR-M8 (Art. 4601 13 30800)

Hartmetall Reißnadel

- · Mit Hartmetallspitze und Clip
- · Zum Markieren von Metall etc.



1 Stück in SB-Tasche RN1 (Art. 9600 07 00140) 10 Stück, lose in Großpack RN10 (Art. 9600 15 00140)

Außen-Entgrater 3-19 mm

Besonders zur Reparatur von beschädigten Schrauben, Gewindestangen, etc. geeignet.





Blisterverpackung Antrieb 1/4" E 6,3 EGR HSS (Art. 1648 16 00001)





Blisterverpackung Antrieb 1/4" E 6,3 EGR HM+ (Art. 1648 16 00002)

geeignet für:











WICHTIG: Mit niedriger Drehzahl arbeiten. Max. 400 U/min.

EGR HM+ Ausführung:

- Längere Lebensdauer bei normalen Stählen
- Besonders für INOX und gehärtete Stähle geeingnet



Kegel- und Entgratsenker HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

6-tlg. in ABS-Box 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)

für Edələtahibəarbəltung



PM-Ausführung für Hardox 400

KS 6-K PM (Art. 1714 13 30006)

Blechschälbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- · Größe 1 / 3 14 mm
- · Größe 2 / 6 20 mm
- · Größe 3 / 16 30,5 mm

B 3-K (Art. 1740 13 30003)

B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)

TiALN-beschichtet = höhere Standzeit



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

- · Größe 1 / 4 12 mm (1 mm)
- · Größe 2A / 4 20 mm (2 mm)
- · Größe 3A / 4 30 mm (2 mm)

STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

STB 3-K TIALN (Art. 1762 13 30003)

TiALN-beschichtet

= höhere Standzeit



Kegel- und Entgratsenker HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

6-tlg. in Industriekassette 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /16,5 / 20,5 mm

KS 6 HSS (Art. 1700 14 10006)

KS 6 Co (Art. 1710 14 10006)

für Edələtahlbearbaitung



Kegel- und Entgratsenker HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

5-tlg. in ABS-Box

6,3 / 10,4 / 16,5 /

20,5 / 25,0 mm

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette

- Größe 1 / 4 12 mm (1 mm)
- · Größe 2A / 4 20 mm (2 mm)
- · Größe 3A / 4 30 mm (2 mm)

STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

STB 3 TIN (Art. 1761 14 10003)

TiN-beschichtet = hohe Härte





Bi-Metall Lochsägen HSS, ELEKTRO

Bi-Metall Lochsägen HSS, ALLROUND

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- · 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- · AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- · AS 33 (32-210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)

14-tlg. in Kunststoff-Koffer . 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm

· AS 11 (14-30 mm 6-kant)

· AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- . 22 / 29 / 35 / 44 /
- 51 / 68 mm
- · AS 11 (14 30 mm 6-kant) · AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)





- agressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- . 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- · AS 11 (14 30 mm 6-kant)
- · AS 33 (32 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)





- agressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer

Diamant Nassbohrer BASIC, Schaft 9,5 mm

Feinsteinzeug (GRES), Porzellan. Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

6-tlg. in Kunststoff-Box je 2 x 6,0 / 8,0 / 10,0 mm DB 6 (Art. 2703 14 30006)



WICHTIG: Immer mit Wasser kühlen!

Diamant Trockenbohrer, Schaft SW 8,3 mit Kühlwachs

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

3-tlg. in Multi-Pack 6,0 / 8,0 / 10,0 mm DKB 3 (Art. 2701 13 30003)

Doppelte Standzeit als herkömmliche Diamant-Nassbohrer!



11

MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM











Allesbohrer für diverse Materialien, z.B. Fliesen, Keramik, Beton, Mauerwerk, Holz. Metall und Kunststoff

7-tlg. in Industriekassette 4/5/6/6/8/10/12 mm UMK 412 (Art. 2270 13 10007)



Meißel-Sets



3-tlg. im Quadro-Pack SDS-plus Aufnahme Spitz / Flach / Spat 250 mm Länge M3-plus (Art. 2650 03 00003)



3-tlg. im Quadro-Pack **SDS-max Aufnahme** Spitz / Flach / Spat 400 mm Länge M3-max (Art. 2660 03 00003)



Hammerbohrer SDS-plus X-TREME (4-fach-Spirale)

7-tlg. in Industriekassette 5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm HB 7-XT (Art. 2610 14 10007)







Hammerbohrer 4-X SDS-plus mit 4 HM-Schneiden

7-tlg. in Industriekassette 5 / 6 / 8 x 110 mm + 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm HB 7-4X (Art. 2615 14 10007)



Holzspiralbohrer-Set PROFI HSS-G, geschliffene Industrieausführung



5-tlg. in Kunststoff-Kassette 4/5/6/8/10 mm HP 50 (Art. 3110 14 30005)

8-tlg. in Kunststoff-Kassette 3/4/5/6/7/8/9/10 mm HP 80 (Art. 3110 14 30008)

Schlangenbohrer Form LEWIS

8-tlg. in Holzkassette 235 mm Länge 6/8/10/12/14/16/ 18 / 20 mm

SB 235 (Art. 3200 14 50623)



Auch für Hartholz geeignet!



Diamant-Trennscheiben TURBO PROFI-PLUS, mit Kühllöchern

Lasergeschweißt, Turbo-Segmente, Kühllöcher, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Stahlbeton, Granit, Naturstein, harte Materialien



Seamenthöhe 10 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	Artikei-Nr.
115	2730 09 00115
125	2730 09 00125
150	2730 09 00150
180	2730 09 00180
230	2730 09 00230

Diamant-Trennscheiben TURBO BASIC

Gesintert, geschlossener Turbo-Rand, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Beton, Stahlbeton, Dachziegel, Baustellenmaterial



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm Scheibe	Artikel-Nr.
115	2735 09 00115
125	2735 09 00125
180	2735 09 00180
230	2735 09 00230

Diamant-Trennscheiben BASIC

Gesintert, segmentierter Rand, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, Baustellenmaterial



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.					
Scheibe	Artikei-ivi.					
115	2740 09 00115					
125	2740 09 00125					
180	2740 09 00180					
230	2740 09 00230					

Diamant-Trennscheiben **PROFI CERAMIC**

Für feine und saubere Schnitte, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.						
Scheibe	Artikei-Nr.						
115 x 1,2	2745 09 00115 2745 09 00125 2745 09 00230						
125 x 1,2	2745 09 00125						
230 x 1,9	2745 09 00230						

Extra dünne Trennscheibe (1,2 - 1,9 mm) 🌈



Diamant-Schleifteller PROFI

Zweireihige Diamant-Segmente, Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Schleifen von Beton, Estrich und allgemeinem Baustellenmaterial



Segmente 18 Stück

		~				
Ø mm	Artikel-Nr.					
Scheibe	Artikei-inr.					
115	2750 09 00115					
125	2750 09 00125					

Diamant-Dosensenker PROFI mit Turbo-Segmenten



Segmenthöhe 8 mm Nutzlänge 60 mm

	Ø	Segmente	Artikel-Nr.				
i	mm	Segmente	Artikei-ivi.				
ī	68	3	2720 03 00068				
	82	4	2720 03 00082				

Farbring 1/4" Bit-Satz mit Schnellspann-Halter

32-tlg. in Kunststoff-Box

- · 2 x T10 / T20 / T30 / T40
- · 4 x T15 / T25 · 1 x PH 1 / PH 3
- · 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- . 5 x PZ 2
- · 3 x PZ 3
- · Adapter 1/4"
- + Schnellspann-Halter

PB 32 (Art. 6900 14 30031)



Winkelschraubvorrichtung PROFI für Bits 1/4"

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" C 6,3

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



- · ideal um unter geringem Platzbedarf zu schrauben
- · besonders für den Einsatz in Akkuschraubern geeignet
- · sehr stabile Handwerker-Ausführung

Steckschlüsselsatz 45 mm Länge (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- · Antrieb 1/4"
- · SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)



Farbring 1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre

24-tlg. in Kunststoff-Box

- · Umschaltknarre "Mini"
- · 15 Farbring-Schrauberbits 1/4"
- · 6 Nüsse SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- · Adapter für Nüsse
- + Magnet-Bithalter



1/4" Bit Adapter Satz, 3-tlg. für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack

50 mm Länge

A3 (Art. 6400 11 00003)





Steckschlüsselsätze 65 mm Länge (magnetisch)

3-tlg. in SB-QuadroPack

- · Antrieb 1/4"
- · SW 1/4" / SW 5/16" / SW 3/8"

RST 3-65 (Art. 6500 03 30003)



4-tlg. in SB-QuadroPack

- · Antrieb 1/4"
- · SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 13

RST 4-65 (Art. 6500 03 30004)

8-tlg. in SB-QuadroPack

- · Antrieb 1/4"
- · SW 5,5 / SW 6 / SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 17

RST 8-65 (Art. 6500 03 30008)



Handgriff für BC-E Klingen

1 Stück in QuadroPack Handgriff / BC-HE (Art. 1650 03 00002)



Handentgrater-Set HSS



2-tlg. in QuadroPack

- · 1 Handgriff mit Schnellspanner und Aufbewahrungsmöglichkeit
- · 1 HSS Klinge BC-E100

BC-HE 1 (Art. 1652 03 00001)

Schnellentgrater mit fester HSS-Klinge

1 Stück in SB-Tasche BC-1 (Art. 1653 07 00001)



Schnellentgrater mit auswechselbarer HSS-Klinge

1 Stück in SB-Tasche BC-2 (Art. 1654 07 00001)



Dreikantschaber HSS 8,0 mm

1 Stück in Kunststoffverpackung BC-DS8 (Art. 1656 03 00002)



Entgrater-Klingen HSS Typ BC-E (10er-Pack)

Тур	Artikel-Nr.		METAL	ALU	KUPFER	MESSING BRASS	Plastics		€ / Pack
BC-E100	1660 03 00100		\$	\$	\$		\$	10	13,00
BC-E200	1660 03 00200	MUNITERS				\$	\$	10	13,00
BC-E300	1660 03 00300	PROOFE PASSE	\$	\$	\$		\$	10	17,20
BC-E350	1660 03 00350					\$		10	13,00

HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

5-tlg. in Kunststoff-Box

- · je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- · 6,0 mm Schaft

R 5 (Art. 5900 13 30006)

R 5 TiALN (Art. 5901 13 30006)

TiALN-beschichtet = höhere Standzeit



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

10-tlg. in Kunststoff-Box

- · je 1x 6,0 + 12,0 mm
- Form B/C/D/F/G
- · 6,0 mm Schaft

R 10 (Art. 5900 13 30011)



R 10 TiALN

(Art. 5901 13 30011)

TiALN-beschichtet = höhere Standzeit



HM-Frässtifte, mit Aluverzahnung

5-tlg. in Kunststoff-Box

- · 1x 6,0 + 12,0 mm Form B/F
- · 1x 12,0 mm Form C
- · 6,0 mm Schaft

R 5 ALU (Art. 5903 13 30005)



Für Aluminium, Aluminiumlegierungen, NE-Metalle und Kunststoffe





15-tlg. in Kunststoff-Box

- · 1x 3,0 + 6,0 mm
- Form B/C/D/E/F/G/M
- · 1x 3,0 mm Form H
- · 3,0 mm Schaft

KF 15 (Art. 5900 13 30015)



BOHRCRAFT www.bohrcraft.de



Ihr Fachhändler:

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.10.2019 – 29.02.2020