

Außen-Entgrater

Besonders zur Reparatur von beschädigten Schrauben, Gewindestangen, Radbolzen, etc. geeignet.

- Einsatz in Akkuschrauber und Bohrmaschine
- Einfache Handhabung
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Verdeckte Schneiden
- Sichere Spanabfuhr

Anwendungsbereich:



3 - 19 mm

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" E 6,3

EGR HSS (Art. 1648 16 00001)



3 - 19 mm

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" E 6,3

EGR HM+ (Art. 1648 16 00002)



13 - 35 mm


Einzelverpackung

Antrieb SW 9

EGR 35 HM+ (Art. 1648 16 00003)

EGR HM+ Ausführung:

- Längere Lebensdauer bei normalen Stählen
- Besonders für INOX und gehärtete Stähle geeignet



WICHTIG: Mit niedriger Drehzahl arbeiten.



Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
M 10 (Art. 1100 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
M 13 (Art. 1100 13 10025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 10 (Art. 1120 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MG 13 (Art. 1120 13 10025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 170 (Art. 1120 14 10170)

HSS-G



Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

HSS-TiN

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MT 10 (Art. 1130 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MT 13 (Art. 1130 13 10025)



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
ME 10 (Art. 1140 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
ME 13 (Art. 1140 13 10025)



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

70-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
• 1,0 – 5,0 x 0,5 mm = 5 St.
• 5,5 – 7,5 x 0,5 mm = 3 St.
• 8,0 – 10,0 x 0,5 mm = 2 St.
ME 70 (Art. 1140 14 10070)

HSS-E Co5



Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)



Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

HSS-TiN

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff, OX-Ausführung, dampfangelassen



19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)



Spezialbohrer für KUNSTSTOFFE DIN 338 HSS-G, Typ HK

Zum Bohren von: Acrylglas, Hartgummi, Plexiglas, Hartpapier, Eternit, Pertinax, Duroplaste, etc.



- 80° Spitzenanschliff
- Große Spanräume für bessere Spanabfuhr

5-tlg. in Multi-Pack
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HK 5 (Art. 1131 13 30005)



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

5-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 5 (Art. 5900 13 30006)



R 5 TiALN

(Art. 5901 13 30006)

*TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit*



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

10-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 6,0 + 12,0 mm Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 10 (Art. 5900 13 30011)



R 10 TiALN

(Art. 5901 13 30011)

*TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit*



HM-Frässtifte, mit Aluverzahnung

5-tlg. in Kunststoff-Box

- 1x 6,0 + 12,0 mm Form B/F
- 1x 12,0 mm Form C
- 6,0 mm Schaft

R 5 ALU (Art. 5903 13 30005)



**Für Aluminium, Aluminiumlegierungen,
NE-Metalle und Kunststoffe**



HM-Kleinfrässtifte, mit Kreuzverzahnung



15-tlg. in Kunststoff-Box

- 1x 3,0 + 6,0 mm Form B/C/D/E/F/G/M
- 1x 3,0 mm Form H
- 3,0 mm Schaft

KF 15 (Art. 5900 13 30015)



Einschnittgewindebohren, M3-M12, HSS-G DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-G

15-tlg. in Industriekassette

- Gewindebohrer HSS-G DIN 352 / M3-M 12
- Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15 (Art. 4120 14 10015)



Einschnittgewindebohrer, M3-M12, HSS-E (Co5) DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-E Co5

15-tlg. in ABS-Box

- Gewindebohrer HSS-E (Co5) DIN 352 / M3-M 12
- Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338


EGB 15-K Co (Art. 4125 13 30015)



Kombi-Gewindebohrer-Bits, M3-M10, HSS-G ¼" 6-kant Schaft

7-tlg. in Metall-Mini-Box
M3-M10 + Halter

MB 7 (Art. 4171 14 10007)



Maschinengewindebohrer HSS-E M3-M12, Kernlochbohrer

14-tlg. in ABS-Box

- M3 – M12, DIN 371/376
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

Form B

MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

Form C RSP 35°

MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)



Gewindereparatur-Sortiment

M5 – M12

120-tlg. in Kunststoff-Koffer

- Gewindeeinsätze (25x M5 – M8 / 15x M10 / 10x M12)
- STI-Gewindebohrer M5 – M12
- Eindrehwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Spiralbohrer HSS-G

GR-M512

(Art. 4601 13 30512)



Wir bieten Ihnen ein umfangreiches
Gewindereparatur-Programm an.
Alle Werkzeuge aus dem Sortiment sind auch einzeln bestellbar.

Gewindeschneid-Sortimente HSS-E VAP

M3-M12

44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-E + Schneideisen HSS-E / M3-M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-E

GWE 12 (Art. 6001 14 10044)

M3-M20

(ohne Kernlochbohrer)

54-tlg. in Industriekassette

GWE 20

(Art. 6001 14 10054)



Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

M3-M12

44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3 – M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)

M3-M20

(ohne Kernlochbohrer)

54-tlg. in Industriekassette

GW 20 (Art. 6000 14 10054)



Kegel- und Entgratsenker HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

6-tlg. in Industriekassette

6,3 / 8,3 / 10,4 /
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

KS 6 HSS (Art. 1700 14 10006)

KS 6 Co (Art. 1710 14 10006)
für **Edelstahlbearbeitung**



Kegel- und Entgratsenker HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

6-tlg. in ABS-Box

6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm

KS 6-K (Art. 1700 13 30006)

KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)
für **Edelstahlbearbeitung**



KS 6-K PM (Art. 1714 13 30006)
PM-Ausführung
für **Hardox 400**

Kegel- und Entgratsenker HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°

5-tlg. in ABS-Box

6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm

KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)
für **Edelstahlbearbeitung**



5-teilig!

Bleeschälbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

• Größe 1 / 3 - 14 mm
• Größe 2 / 6 - 20 mm
• Größe 3 / 16 - 30,5 mm

B 3-K (Art. 1740 13 30003)

B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)
TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



TiALN

Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette

• Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
• Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
• Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)

STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

STB 3 TiN (Art. 1761 14 10003)
TiN-beschichtet = hohe Härte



TiN



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box

• Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
• Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
• Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)

STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

STB 3-K TiALN (Art. 1762 13 30003)
TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



TiALN



Bi-Metall Lochsägen HSS, *ELEKTRO*

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



Bi-Metall Lochsägen HSS, *ALLROUND*

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14-30 mm 6-kant)
- AS 33 (32-210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 - 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 - 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



Schraubenausdreher CV

5-tlg. in Kunststoff-Kassette

Gr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5

SE 5 (Art. 9700 14 30005)



Hartmetall Reißnadel

- Mit Hartmetallspitze und Clip
- Zum Markieren von Metall etc.



1 Stück in SB-Tasche

RN1 (Art. 9600 07 00140)

10 Stück, lose in Großpack

RN10 (Art. 9600 15 00140)

MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM



Allesbohrer für diverse Materialien,
z.B. Fliesen, Keramik, Beton, Mauerwerk,
Holz, Metall und Kunststoff

5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UM 410 (Art. 2270 14 30005)



Meißel-Sets



3-tlg. im QuadroPack
SDS-plus Aufnahme
Spitz / Flach / Spat 250 mm Länge
M3-plus (Art. 2650 03 00003)



3-tlg. im QuadroPack
SDS-max Aufnahme
Spitz / Flach / Spat 400 mm Länge
M3-max (Art. 2660 03 00003)



Hammerbohrer SDS-plus X-TREME (4-fach-Spirale)

7-tlg. in Industriekassette
5 / 6 / 8 x 110 mm +
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
HB 7-XT (Art. 2610 14 10007)



Hammerbohrer 4-X SDS-plus mit 4 HM-Schneiden

7-tlg. in Industriekassette
• 5 / 6 / 8 x 110 mm +
• 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm
HB 7-4X (Art. 2615 14 10007)



Diamant Nassbohrer BASIC, Schaft 9,5 mm

Ideal für:
Feinsteinzeug (GRES), Porzellan,
Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

6-tlg. in Kunststoff-Box
je 2 x 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
DB 6 (Art. 2703 14 30006)



WICHTIG: Immer mit Wasser kühlen!

Diamant Trockenbohrer, Schaft SW 8,3 mit Kühlwachs

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan,
Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

3-tlg. in Multi-Pack
6,0 / 8,0 / 10,0 mm
DKB 3 (Art. 2701 13 30003)



**Doppelte Standzeit
als herkömmliche
Diamant-Nassbohrer!**

1/4" Bit-Satz mit Schnellspann-Halter

32-tlg. in Kunststoff-Box

- 2 x TT10 / TT20 / TT30 / TT40
- 4 x TT15 / TT25
- 1 x PH 1 / PH 3
- 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- 5 x PZ 2
- 3 x PZ 3
- Adapter 1/4"
- + Schnellspann-Halter

PB 32-DK

(Art. 6900 14 30318)



Bits ohne Farbring!

1/4" Bit Adapter Satz, 3-tlg. für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack

50 mm Länge

A3 (Art. 6400 11 00003)



Winkelschraubvorrichtung **PROFI** für Bits 1/4"

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" C 6,3

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu schrauben
- besonders für den Einsatz in Akkuschraubern geeignet
- sehr stabile Handwerker-Ausführung



Winkelbohrvorrichtung **PROFI** für Bohrer bis Schaft max. 10 mm

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" C 6,3

PRO 100 (Art. 6351 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu bohren
- sehr stabile Handwerker-Ausführung



Steckschlüsselsatz 45 mm Länge (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 /
- SW 12 / SW 13 /
- SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)



Steckschlüsselsätze 65 mm Länge (magnetisch)

3-tlg. in SB-QuadroPack

- Antrieb 1/4"
- SW 1/4" / SW 5/16" / SW 3/8"

RST 3-65 (Art. 6500 03 30003)



4-tlg. in SB-QuadroPack

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 13

RST 4-65 (Art. 6500 03 30004)

8-tlg. in SB-QuadroPack

- Antrieb 1/4"
- SW 5,5 / SW 6 / SW 7 / SW 8 /
- SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 17

RST 8-65 (Art. 6500 03 30008)

Diamant-Trockenbohrer mit M14 Gewinde für Winkelschleifer

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit



AKTIONSPREIS !
6,0 mm x M14
Art. 2702 03 00600



AKTIONSPREIS !
8,0 mm x M14
Art. 2702 03 00800



AKTIONSPREIS !
10,0 mm x M14
Art. 2702 03 01000



AKTIONSPREIS !
12,0 mm x M14
Art. 2702 03 01200



4-tlg. in Kunststoff-Box
2x 6,0 / 1x 8,0 + 10,0 mm
DB 4 (Art. 2702 14 30004)



7-tlg. in BC Box
2x 6,0 / 2x 8,0 / 1x 10,0 /
1x 12,0 / 1x 14,0 mm
DB 7 (Art. 2702 13 30007)



4-tlg. in BC Box
je 1x 35,0 / 40,0 / 50,0 /
68,0 mm
DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)



6-Kant Adapter SW 8,5
für M14 Diamant Fliesenbohrer



1 Stück in QuadroPack
AD-M14 (Art. 2702 03 00001)



Diamant-Trennscheiben TURBO PROFI-PLUS, mit Kühllöchern

Lasergeschweißt, Turbo-Segmente, Kühllöcher, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Stahlbeton, Granit, Naturstein, harte Materialien



Segmenthöhe 10 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2730 09 00115
125	2730 09 00125
150	2730 09 00150
180	2730 09 00180
230	2730 09 00230

Diamant-Trennscheiben TURBO BASIC

Gesintert, geschlossener Turbo-Rand, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Beton, Stahlbeton, Dachziegel, Baustellenmaterial



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2735 09 00115
125	2735 09 00125
180	2735 09 00180
230	2735 09 00230

Diamant-Trennscheiben BASIC

Gesintert, segmentierter Rand, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, Baustellenmaterial



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2740 09 00115
125	2740 09 00125
180	2740 09 00180
230	2740 09 00230

Diamant-Trennscheiben PROFI CERAMIC

Für feine und saubere Schnitte, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115 x 1,2	2745 09 00115
125 x 1,2	2745 09 00125
230 x 1,9	2745 09 00230

Extra dünne Trennscheibe (1,2-1,9 mm)



Diamant-Schleifteller PROFİ

Zweireihige Diamant-Segmente, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Zum Schleifen von Beton, Estrich und allgemeinem Baustellenmaterial



Segmente 18 Stück

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2750 09 00115
125	2750 09 00125

Diamant-Dosensenker PROFİ mit Turbo-Segmenten



Segmenthöhe 8 mm
Nutzlänge 60 mm

Ø mm	Segmente	Artikel-Nr.
68	3	2720 03 00068
82	4	2720 03 00082

HSS-G**NEU**

81-tlg. in Industriekassette
2 – 10 mm x 0,1 mm
MG 210 (Art. 1120 14 20081)



Ihr Fachhändler:

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.03.2020 – 30.09.2020

BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS