

Zahnkranz-Bohrfutter



1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1465 03 01312

Zahnkranz-Bohrfutter „PRO“



2,0 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1466 03 01312

Adapter SDS-plus für Bohrfutter



Mit 1/2" x 20 Gewinde
Art. 1465 16 00012

Schnellspannbohrfutter „Auto-Lock“



- Mit Spannkraftsicherung
- Kunststoffhülse



0,8 - 10 mm / 1/2" x 20
Art. 1468 03 01012

1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1468 03 01312

Schnellspannbohrfutter „Auto-Lock“



- Mit Spannkraftsicherung
- Stabile Metallhülse



1,5 - 13 mm / 1/2" x 20
Art. 1469 03 01312

Selbstspannende Bohrfutter „PRO“



- Selbsttätiges Nachspannen
- Stabile Metallhülse
- Mit Innenkegel



1,0 - 13 mm / B16
Art. 1458 03 01316

1,0 - 16 mm / B16
Art. 1458 03 01616

1,0 - 16 mm / B18
Art. 1458 03 01618

Präzisions-Schnellspannbohrfutter HD



- Industrieausführung
- Maximaler Rundlauf 0,12 mm
- Selbsttätiges Nachspannen
- Stabile Metallhülse
- Mit Innenkegel



0,2 - 13 mm / B16
Art. 1459 03 01316

0,2 - 16 mm / B18
Art. 1459 03 01618

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
M 10 (Art. 1100 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
M 13 (Art. 1100 13 10025)

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 10 (Art. 1120 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MG 13 (Art. 1120 13 10025)

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

130-tlg. in Industriekassette
• 1,0–6,0 x 0,5 mm = 10 St.
• 3,3 + 4,2 mm = 10 St.
MG 130 (Art. 1120 13 10130)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

HSS-G

81-tlg. in Industriekassette
2 – 10 mm x 0,1 mm
MG 210 (Art. 1120 14 20081)



Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin
1 – 10 mm x 0,5 mm
MG 170 (Art. 1120 14 10170)

HSS-G



Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

HSS-E Co5

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
ME 10 (Art. 1140 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
ME 13 (Art. 1140 13 10025)

Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

HSS-R

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KR 10 (Art. 1100 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KR 13 (Art. 1100 13 30025)

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff

HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 (Art. 1120 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 (Art. 1120 13 30025)

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschiff

HSS-TiN

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KT 10 (Art. 1130 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KT 13 (Art. 1130 13 30025)

Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschiff

HSS-E Co5

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KE 10 (Art. 1140 13 30019)



25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KE 13 (Art. 1140 13 30025)

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschiff

HSS-TiN

19-tlg. in Industriekassette
1 – 10 mm x 0,5 mm
MT 10 (Art. 1130 13 10019)



25-tlg. in Industriekassette
1 – 13 mm x 0,5 mm
MT 13 (Art. 1130 13 10025)



Industriequalität für präzise Bearbeitung
Bohrwerkzeuge für hohe Beanspruchung und lange Lebensdauer

Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschiff, OX-Ausführung, dampfangelassen



HSS-G

19-tlg. in ABS-Box
1 – 10 mm x 0,5 mm
KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box
1 – 13 mm x 0,5 mm
KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)



Handreibbahnen DIN 206 Form B HSS



Ø mm	Artikel-Nr.
4,0	1670 03 00400
5,0	1670 03 00500
6,0	1670 03 00600
7,0	1670 03 00700
8,0	1670 03 00800
9,0	1670 03 00900
10,0	1670 03 01000
11,0	1670 03 01100
12,0	1670 03 01200
14,0	1670 03 01400

Ø mm	Artikel-Nr.
16,0	1670 03 01600
18,0	1670 03 01800
20,0	1670 03 02000
22,0	1670 03 02200
24,0	1670 03 02400
25,0	1670 03 02500
26,0	1670 03 02600
28,0	1670 03 02800
30,0	1670 03 03000

Hand-Kegelreibbahnen DIN 9 Form B HSS



Ø mm	Artikel-Nr.
4,0	1671 03 00400
5,0	1671 03 00500
6,0	1671 03 00600
8,0	1671 03 00800
10,0	1671 03 01000
12,0	1671 03 01200
16,0	1671 03 01600
20,0	1671 03 02000

Maschinen-Reibbahnen DIN 208 Form B HSS-E (Co5)



Ø mm	Artikel-Nr.
10,0	1675 03 01000
12,0	1675 03 01200
14,0	1675 03 01400
16,0	1675 03 01600
18,0	1675 03 01800
20,0	1675 03 02000
22,0	1675 03 02200
24,0	1675 03 02400
25,0	1675 03 02500
26,0	1675 03 02600
28,0	1675 03 02800
30,0	1675 03 03000

Maschinen-Reibbahnen DIN 212 Form B/D HSS-E (Co 5)



Ø mm	Artikel-Nr.
3,0	1673 03 00300
4,0	1673 03 00400
5,0	1673 03 00500
6,0	1673 03 00600
7,0	1673 03 00700
8,0	1673 03 00800
9,0	1673 03 00900
10,0	1673 03 01000
11,0	1673 03 01100
12,0	1673 03 01200
13,0	1673 03 01300
14,0	1673 03 01400
15,0	1673 03 01500
16,0	1673 03 01600
17,0	1673 03 01700
18,0	1673 03 01800
19,0	1673 03 01900
20,0	1673 03 02000

Nietloch-Reibbahnen DIN 311 HSS



Ø mm	Artikel-Nr.
10,0	1672 03 01000
12,0	1672 03 01200
13,0	1672 03 01300
14,0	1672 03 01400
15,0	1672 03 01500
16,0	1672 03 01600
17,0	1672 03 01700
18,0	1672 03 01800
20,0	1672 03 02000
21,0	1672 03 02100
22,0	1672 03 02200
25,0	1672 03 02500
28,0	1672 03 02800
30,0	1672 03 03000



Handgriff für BC-E Klingen

1 Stück in QuadroPack
Handgriff

BC-HE (Art. 1650 03 00002)



Handentgrater-Set HSS

2-tlg. in QuadroPack

- 1 Handgriff mit Schnellspanner und Aufbewahrungsmöglichkeit
- 1 HSS Klinge BC-E100

BC-HE 1 (Art. 1652 03 00001)



Schnellentgrater mit fester HSS-Klinge

1 Stück in SB-Tasche


BC-1 (Art. 1653 07 00001)



Schnellentgrater mit auswechselbarer HSS-Klinge

1 Stück in SB-Tasche

BC-2 (Art. 1654 07 00001)



Doppelentgrater mit HSS-Schneidscheiben

1 Stück in Karton

BC-DE (Art. 1655 03 00001)



Entgrater-Klingen HSS Typ BC-E (10er-Pack)

Typ	Artikel-Nr.		METAL	ALU	KUPFER COPPER	MESSING BRASS	Plastic PVC	
BC-E100	1660 03 00100							10
BC-E200	1660 03 00200							10
BC-E300	1660 03 00300							10
BC-E350	1660 03 00350							10

**Kegel- und Entgratsenker HSS 90°
mit 6-kant Bit Schaft inkl. Handgriff
und Bithalter**



8-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS 6-K (Art. 1705 13 30006)



**Kegel- und Entgratsenker
HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°**

6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K (Art. 1700 13 30006)



KS 6-K Co (Art. 1710 13 30006)
für Edelstahlbearbeitung

KS 6-K PM (Art. 1714 13 30006)
**PM-Ausführung
für Hardox 400**

**Kegel- und Entgratsenker
HSS-G / HSS-E Co5 DIN 335 C 90°**

5-tlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5-K (Art. 1700 13 30005)

KS 5-K Co (Art. 1710 13 30005)
für Edelstahlbearbeitung



5 TEILIG!

Blechschildbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box
• Größe 1 / 3 - 14 mm
• Größe 2 / 6 - 20 mm
• Größe 3 / 16 - 30,5 mm
B 3-K (Art. 1740 13 30003)

B 3-K TiALN (Art. 1742 13 30003)
TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette
• Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
• Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
• Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3 HSS (Art. 1760 14 10003)

STB 3 TiN (Art. 1761 14 10003)
TiN-beschichtet = hohe Härte



Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box
• Größe 1 / 4 - 12 mm (1 mm)
• Größe 2A / 4 - 20 mm (2 mm)
• Größe 3A / 4 - 30 mm (2 mm)
STB 3-K (Art. 1760 13 30003)

STB 3-K TiALN (Art. 1762 13 30003)
TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



Präzisions-Kegelsenker DIN 335 C 90°, UNGLEICHE TEILUNG, Al-Cro



- Ungleiche Teilung
- Durch Al-Cro-Beschichtung glatte Oberfläche
- Höhere Standzeit im Vergleich zu normalen Senkern
- Verringerung der Vorschubkraft
- Optimale Kraftübertragung durch 3-kant Schaft

Ø	Ø mm	Al-Cro
mm	Schaft	Artikel-Nr.
6,3	5	1731 03 06390
8,3	6	1731 03 08390
10,4	6	1731 03 10490
12,4	8	1731 03 12490
16,5	10	1731 03 16590
20,5	10	1731 03 20590
25,0	10	1731 03 25090
31,0	12	1731 03 31090



3-tlg. in Kunststoff-Box
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
KS3 Al-Cro (Art. 1731 13 30003)
Al-Cro-beschichtet
= glatte Oberflächen

Präzisions-Kegelsenker DIN 335 C 90°, UNGLEICHE TEILUNG, Al-Cro

6-tlg. in ABS-Box
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /
16,5 / 20,5 mm
KS 6-K Al-Cro (Art. 1731 13 30006)
Al-Cro-beschichtet
= glatte Oberflächen



5-tlg. in ABS-Box
6,3 / 10,4 / 16,5 /
20,5 / 25,0 mm
KS 5-K Al-Cro (Art. 1731 13 30005)
Al-Cro-beschichtet
= glatte Oberflächen



Einschnittgewindebohrer, M3 - M12, HSS-G DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-G

15-tlg. in Industriekassette

- Gewindebohrer HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15 (Art. 4120 14 10015)



Einschnittgewindebohrer, M3 - M12, HSS-G DIN 352 mit Kernlochbohrer

HSS-G

15-tlg. in ABS-Box

- Gewindebohrer HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Windeisen DIN 1814 Gr. 1½
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

EGB 15-K (Art. 4120 13 30015)



Maschinengewindebohrer HSS-E VAP, Blauring M4 - M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker



12-tlg. in BC-Runddose

- Maschinengewindebohrer DIN 371 Form B M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- Spiralbohrer DIN 338 HSS-E 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 mm
- HSS-E Kegelsenker 90° DIN 335 C 10,4 / 16,5 mm

RG 12 VA Blauring

(Art. 4144 14 30012)



Maschinengewindebohrer HSS-E M4 - M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

12-tlg. in Kunststoff-Box

- Maschinengewindebohrer HSS-E (Co5) DIN 371 / M4 - M10
- 5 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
- 2 Kegelsenker 90° HSS 10,4/16,5 mm

Form B

RG 12 (Art. 4142 14 30012)

Form C RSP 35°

RG 12 RSP (Art. 4152 14 30012)

HSS-E Co5



Maschinengewindebohrer HSS-E M3 - M12 mit Kernlochbohrer

HSS-E Co5

14-tlg. in ABS-Box

- M3 - M12, DIN 371/376
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

Form B

MGB 14G-K (Art. 4142 13 30014)

Form C RSP 35°

MGB 14S-K (Art. 4152 13 30014)



Maschinengewindebohrer HSS-E M3 - M12 mit Kernlochbohrer

Kombi Set Form B gerade + Form C 35° RSP

HSS-E Co5

21 tlg. in Industriekassette


- M3 - M12, DIN 371/376 Form B
- M3 - M12, DIN 371/376 Form C RSP 35°
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

MGB 21 (Art. 4142 14 10021)



Kombi-Gewindebohrer-Bits, M3 - M10, HSS-G 1/4" 6-kant Schaft

7-tlg. in Metall-Mini-Box
M3 - M10 + Halter
MB 7 (Art. 4171 14 10007)



Gewindereparatur-Sortiment, M5 - M12

M5 - M12

- 130-tlg. in Kunststoff-Koffer
- Gewindeeinsätze (25x M5 - M10 / 10x M12)
- STI-Gewindebohrer M5 - M12
- Eindrehwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Spiralbohrer HSS-G

GR-512 (Art. 4601 13 31512)



NEUE
AUSFÜHRUNG!

Handgewindebohrer, M3 - M12, HSS-G DIN 352 mit Kernlochbohrer

M3 - M12

- 28-tlg. in ABS-Box
- Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M3 - M12
 - 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

GK 12-K (Art. 4100 13 30028)

HSS-G



(Abb. ähnlich)

Gewindeschneid-Sortiment, M3 - M12, Kombi-Ausführung 25 x 9

31-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer: HSS-G DIN 352 / M3 - M12
- Schneideisen 25x9: HSS-G / M3 - M12
- Schneideisenhalter: DIN 225 / 25 x 9
- Windeisen: DIN 1814 / Gr. 1,5
- Schraubendreher

GS 25 (Art. 6000 14 10025)



Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

M3 - M12

44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3 - M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2 und 7x Kernlochbohrer HSS-G

GW 12 (Art. 6000 14 10044)

M3 - M20

(ohne Kernlochbohrer)

54-tlg. in Industriekassette

GW 20 (Art. 6000 14 10054)



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

5-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 5 (Art. 5900 13 30006)

R 5 TiALN

(Art. 5901 13 30006)

TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

3-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/D/G
- 6,0 mm Schaft

R 3 (Art. 5900 13 30003)



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

10-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 6,0 + 12,0 mm
- Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

R 10 (Art. 5900 13 30011)

R 10 TiALN

(Art. 5901 13 30011)

TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

10-tlg. in ABS-Box

- je 1x 10,0 + 12,0 mm Form B/C/F/G
- je 1x 12,0 mm Form D/L
- 6,0 mm Schaft

RK 10 (Art. 5900 13 30012)

RK 10 TiALN

(Art. 5901 13 30012)

TiALN-beschichtet
= höhere Standzeit



HM-Kleinfrässtifte, mit Kreuzverzahnung

10-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 3,0 mm Form A/B/C/
- D/E/F/G/H/L/M

KF 10 (Art. 5900 13 30014)



HM-Kleinfrässtifte, mit Aluverzahnung

10-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 3,0 mm + 6,0 mm
- Form B/C/D/F/G
- 3,0 mm Schaft

KF 10 ALU (Art. 5903 13 30010)



Bi-Metall Lochsägen HSS, *ELEKTRO*

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14–30 mm 6-kant)
- AS 33 (32–210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)

LS 6-E (Art. 1901 14 30006)



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



Bi-Metall Lochsägen HSS, *ALLROUND*

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14–30 mm 6-kant)
- AS 33 (32–210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)



Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



3-Punkt Schraublochstanze

Zum gratfreien und exakten Lochen von Blechen aus unterschiedlichen Materialien, wie Aluminium, Eisen, Edelstahl, Kupfer oder Messing.

35,0 mm

in Dreh-Pack

(Art. 1915 03 03500)



Zur komfortablen Herstellung von Löchern z.B. für Wasserhahn-Anschlüsse.



3-Punkt Schraublochstanzen-Set

6-tlg. in ABS-Box

- je 1x Schraublochstanze 28,3 – 32,0 – 35,0 mm
- 2x Zugschraube MF 12x1,5
- 1x Blechschälbohrer Gr. 2 / 6 – 20 mm

BL 2835 (Art. 1915 13 30006)



Diamant-Trockenbohrer



Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit



Mit 6-kant Schaft (SW 8,3 mm), bis 12 mm mit Kühlwachs

6,0 mm
Art. 2701 03 00600

8,0 mm
Art. 2701 03 00800

3-tlg. in Multi-Pack
6,0 / 8,0 / 10,0 mm
DKB 3 (Art. 2701 13 30003)



10,0 mm
Art. 2701 03 01000

12,0 mm
Art. 2701 03 01200

**Doppelte Standzeit
als herkömmliche
Diamant-Nassbohrer!**

Mit M14-Gewinde für Winkelschleifer,
bis 15 mm mit Kühlwachs

6,0 mm x M14
Art. 2702 03 00600

8,0 mm x M14
Art. 2702 03 00800



**6-Kant Adapter SW 8,5
für M14 Diamant Fliesenbohrer**

1 Stück in QuadroPack
AD-M14 (Art. 2702 03 00001)

AKTIONSPREIS !
€ **8,00**



10,0 mm x M14
Art. 2702 03 01000

12,0 mm x M14
Art. 2702 03 01200

Ø mm	Artikel-Nr.
14,0	2702 03 01400
15,0	2702 03 01500
20,0	2702 03 02000
25,0	2702 03 02500
30,0	2702 03 03000
35,0	2702 03 03500
40,0	2702 03 04000
43,0	2702 03 04300

Ø mm	Artikel-Nr.
45,0	2702 03 04500
50,0	2702 03 05000
55,0	2702 03 05500
60,0	2702 03 06000
68,0	2702 03 06800
70,0	2702 03 07000
80,0	2702 03 08000

7-tlg. in BC Box
2x 6,0 / 2x 8,0 / 1x 10,0 /
1x 12,0 / 1x 14,0 mm
DB 7 (Art. 2702 13 30007)



4-tlg. in BC Box
je 1x 35,0 / 40,0 /
50,0 / 68,0 mm
DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)





Diamant-Trennscheiben TURBO PROFI-PLUS, mit Kühllöchern

Lasergeschweißt, Turbo-Segmente, Kühllöcher, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Stahlbeton, Granit, Naturstein, harte Materialien



Segmenthöhe 10 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2730 09 00115
125	2730 09 00125
150	2730 09 00150
180	2730 09 00180
230	2730 09 00230

Diamant-Trennscheiben TURBO BASIC

Gesintert, geschlossener Turbo-Rand, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Beton, Stahlbeton, Dachziegel, Baustellenmaterial



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2735 09 00115
125	2735 09 00125
180	2735 09 00180
230	2735 09 00230

Diamant-Trennscheiben BASIC

Gesintert, segmentierter Rand, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten, Baustellenmaterial



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2740 09 00115
125	2740 09 00125
180	2740 09 00180
230	2740 09 00230

Diamant-Trennscheiben PROFI CERAMIC

Für feine und saubere Schnitte, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln



Segmenthöhe 7 mm

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115 x 1,2	2745 09 00115
125 x 1,2	2745 09 00125
180 x 1,9	2745 09 00180
230 x 1,9	2745 09 00230

Extra dünne Trennscheibe (1,2 - 1,9 mm) 

Diamant-Schleifteller PROFİ

Zweireihige Diamant-Segmente, Bohrung 22,23 mm.
Anwendung: Zum Schleifen von Beton, Estrich und allgemeinem Baustellenmaterial



Segmente 18 Stück

Ø mm	Artikel-Nr.
Scheibe	
115	2750 09 00115
125	2750 09 00125


Diamant-Dosensenker PROFİ mit Turbo-Segmenten



Segmenthöhe 8 mm
Nutzlänge 60 mm

Ø mm	Segmente	Artikel-Nr.
68	3	2720 03 00068
82	4	2720 03 00082

MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM



Allesbohrer für diverse Materialien,
z.B. Fliesen, Keramik, Beton, Mauerwerk,
Holz, Metall und Kunststoff

5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UM 410 (Art. 2270 14 30005)



LASER Betonbohrer HM



5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
SL 410 (Art. 2250 14 30005)

8-tlg. in Kunststoff-Kassette
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
SL 80 (Art. 2250 14 30008)



Hammerbohrer SDS-plus X-TREME (4-fach-Spirale)



4-tlg. in Kunststoff-Kassette
5 / 6 x 110 mm + 8 / 10 x 160 mm
HB 4-XT (Art. 2610 14 30004)



Hammerbohrer SDS-plus QX-4 mit 4 Schneiden Vollhartmetallkopf



5 tlg. in Multi-Pack
• 5 / 6 x 110 mm
• 6 / 8 / 10 x 160 mm
HB 5 QX-4 (Art. 2612 13 30005)



Holzspiralbohrer-Set PROFI HSS-G, geschliffene Industrierausführung



5-tlg. in Kunststoff-Kassette
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HP 50 (Art. 3110 14 30005)

8-tlg. in Kunststoff-Kassette
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
HP 80 (Art. 3110 14 30008)



Auch für Hartholz
geeignet!

Meißel-Sets



3-tlg. im Quadro-Pack
SDS-plus Aufnahme
Spitz / Flach / Spat 250 mm Länge
M3-plus (Art. 2650 03 00003)



3-tlg. im Quadro-Pack
SDS-max Aufnahme
Spitz / Flach / Spat 400 mm Länge
M3-max (Art. 2660 03 00003)



Farbring 1/4" Bit-Satz mit Schnellspann-Halter

32-tlg. in Kunststoff-Box

- 2x T10 / T20 / T30 / T40
- 4x T15 / T25
- 1x PH 1 / PH 3
- 2x PH 2 / 2x PZ 1
- 5x PZ 2
- 3x PZ 3
- Adapter 1/4"
- + Schnellspann-Halter

PB 32 (Art. 6900 14 30031)



Farbring 1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre

24-tlg. in Kunststoff-Box

- Umschaltknarre „Mini“
- 15 Farbring-Schrauberbits 1/4"
- 6 Nüsse SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- Adapter für Nüsse
- + Magnet-Bithalter

PB 24 (Art. 6900 14 30023)



1/4" Bit Adapter Satz, 3-tlg. für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack
50 mm Länge

A3 (Art. 6400 11 00003)



Steckschlüsselsatz (magnetisch)

7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

RST 7 (Art. 6500 14 30007)



Winkelschraubvorrichtung *PROFI* für Bits 1/4"

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" C 6,3

PRO 90 (Art. 6350 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu schrauben
- besonders für den Einsatz in Akkuschraubern geeignet
- sehr stabile Handwerker-Ausführung



Schraubenausdreher CV

5-tlg. in Kunststoff-Kassette

Gr. 1 / 2 / 3 / 4 / 5

SE 5 (Art. 9700 14 30005)



Außen-Entgrater

Besonders zur Reparatur von beschädigten Schrauben, Gewindestangen, Radbolzen, etc. geeignet.

- Einsatz in Akkuschrauber und Bohrmaschine
- Einfache Handhabung
- Schnelles und sicheres Arbeiten
- Verdeckte Schneiden
- Sichere Spanabfuhr

Anwendungsbereich:

STAHL

VA
INOX

MESSING
BRASS

NE
METALLE



3 - 19 mm

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" E 6,3

EGR HSS (Art. 1648 16 00001)



3 - 19 mm

Blisterverpackung

Antrieb 1/4" E 6,3

EGR HM+ (Art. 1648 16 00002)



13 - 35 mm


Einzelverpackung

Antrieb SW 9

EGR 35 HM+ (Art. 1648 16 00003)

EGR HM+ Ausführung:

- Längere Lebensdauer bei normalen Stählen
- Besonders für INOX und gehärtete Stähle geeignet



WICHTIG: Mit niedriger Drehzahl arbeiten.

BOHCRAFT
www.bohrcraft.de



Ihr Fachhändler:

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 01.03.2022 - 30.09.2022

BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS